

matev



SRM FB

Sněhové radlice

matev

SRM-FB



SRM

Skutečný nepřítel závějí a zmrazků

Zimní údržba s nadhledem


Sněhové radlice SRM-FB vysoké 55 cm jsou vhodné zejména pro zahradní a kompaktní traktory s výkonem do 22 kW. K nim mohou být snadno připojeny pomocí trojúhelníkového rychloupínacího závěsu kategorie 0. Díky svému výkyvnému zavěšení odhrnují sníh z povrchu naprosto čistě. Přitom nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou jištěny dvěma pružinami a pokud se břit zarazí o překážku, radlice se sklopí dopředu a po překonání překážky se zase vrátí zpět do své pracovní polohy.

Rozsáhlá nabídka příslušenství

Robustní stírací břity jsou vyrobeny z Hardoxu, který se vyznačuje minimální náchylností k opotřebení.

Radlice jsou rovněž chráněny stranovými nárazníky umožňujícími bezpečné odhrnování podél bočních překážek.

S volitelnými plazy, případně kopírovacími kolečky a s pryžovými nebo polyuretanovými břity si můžete radlici přizpůsobit přesně na míru aktuálním provozním podmínkám.



Správná velikost pro každý traktor

s pracovním záběrem od 130 do 160 cm.



#navelikostizáleží



#zimánámsvědčí




Nastavení úhlu

Součástí základní výbavy je hydraulické nastavování úhlu, s nímž lze radlici natočit až o 25° do pravé i levé strany.

Snadné připojování

Díky výškově stavitelnému rychloupínacímu trojúhelníkovému závěsu kategorie 0 radlici traktorem snadno uchopíte i odložíte. Radlice jsou samozřejmě dostupné i pro traktory se závěsem kategorie 1.



Technické údaje

	SRM-FB 130	SRM-FB 140	SRM-FB 150	SRM-FB 160
Rozměry (délka/šířka/výška)	580/1300/550 mm	580/1400/550 mm	580/1500/550 mm	580/1600/550 mm
Pracovní záběr	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
Pracovní záběr radlice v úhlu	1178 mm	1269 mm	1359 mm	1450 mm
Výška radlice	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Tloušťka radlice	3–9 mm	3–9 mm	3–9 mm	3–9 mm
Hmotnost	103 kg	105 kg	108 kg	110 kg
Natočení radlice / úhel	hydr. / 25°	hydr. / 25°	hydr. / 25°	hydr. / 25°
Stranové nárazníky	✓	✓	✓	✓
Poziční osvětlení	○	○	○	○
Výstražné vlajky	○	○	○	○
Opěrné plazy / kolečka	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○
Gumový / polyuretanový břit	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○

✓ – standardní výbava, ○ – volitelná výbava



matev – v čele inovací

Již přes 50 let je matev značkou inovativních strojů, příslušenství a nářadí pro traktory. S nadšením vyvíjíme kvalitní komunální techniku pečující o zeleň a ostatní plochy i pro zimní údržbu. S naší technikou se traktory uplatní při jakémkoli využití.

matev GmbH

Nürnbergger Str. 50
90579 Langenzenn | Německo
Telefon +49 (0) 9101 9087-0
www.matev.eu | info@matev.eu

Váš prodejce:

Sledujte nás! [f](#) [@](#) [v](#)

Oficiální dovozce do ČR



STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř
www.strom.cz