



 **STROM**

DEERE SEASON

Katalog zahradní techniky 2024



Strom.cz

TRAKTORY SE STŘEDOVÝMI VÝHOZY

ŘADA X100R

Základem dlouhodobé spolehlivosti a výdrže jsou odolné prostorové rámy svařené z oceli, litinové nápravy a osvědčené motory Briggs & Stratton. Součástí základní výbavy je žací ústrojí se zadním středovým výhozem a sběrný koš na 300 litrů.

- X117R: 11,1 kW; záběr 92 cm 128 900 Kč
- X147R: 12,4 kW; záběr 92 cm ~~169 900 Kč~~ **144 900 Kč**
- X167R: 12,4 kW; záběr 107 cm 174 899 Kč

Jmenovitý výkon
11,1–12,4 kW

Doporučená plocha
2000 m²

AKČNÍ
NABÍDKA

 JOHN DEERE



ŘADA X350R

Žací ústrojí se zadním středovým výhozem o záběru 107 cm, sběrný koš na 300 litrů a výkonný zážehový vidlicový dvouválec Kawasaki – tuto léty prověřenou sestavu letos získáte v rámci akční nabídky o 33 000 Kč levněji.

Díky odolnému rámu můžete se zahradními traktory John Deere odhrnovat sníh radlicí nebo zamést chodník rotačním kartáčem.

- X350R: 15,7 kW; záběr 107 cm ~~232 900 Kč~~ **199 900 Kč**

Jmenovitý výkon
15,7 kW

Doporučená plocha
5000 m²

VIDEO


AKČNÍ
NABÍDKA

 JOHN DEERE



ŘADA X950R

Čtyři traktory v jednom: žací ústrojí o záběru 122 nebo 137 cm a sběrný koš s objemem 570 litrů nebo 650 litrů s hydraulickým zdvihem a výsypem z výšky 203 cm. K tomu úsporný diesel s objemem 1,1 l o výkonu 25 koní a hydrostatická převodovka. Na další výbavu se podívejte přes QR odkaz na video.

- X950R: 18,5 kW; záběr 122 cm, koš 650 l 787 400 Kč
- příplatek za žací ústrojí 137 cm +47 995 Kč
- koš 570 l bez výškového výsypu -98 900 Kč

Jmenovitý výkon
18,5 kW

Doporučená plocha
20 000 m²

VIDEO


 JOHN DEERE



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.



ZÁRUKA

Zahradní traktory John Deere řad X100, X300 a X500 snesou i profesionální nasazení. V tomto případě na ně poskytujeme roční záruku bez omezení počtu motohodin. Při neprofesionálním, domácím používání získáte k základní dvouleté záruce další rok, respektive dva:

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

X100	X300	X500
+ 1 rok nebo max. 120 mth*	+ 2 roky nebo max. 300 mth*	+ 2 roky nebo max. 500 mth*

* Podle toho, co nastane dříve.

Traktory John Deere najdou své uplatnění i mimo sezónu, protože k nim dodáváme radlice, sněhové frézy, zametací kartáče a další nářadí.

Traktor John Deere X950R si můžete na přání vybavit i **útulnou vyhřívanou kabinou**.



Žací ústrojí se zapíná elektricky.

Sběrný koš lehce vysypete a při mulčování jej snadno sundáte. Mulčovací sada patří do standardní výbavy traktorů X350R, k řadě X100R ji dodáváme volitelně.



TRAKTORY S BOČNÍMI VÝHOZY

ŘADA X100



Žací ústrojí s bočním výhozem lze jednoduše a rychle změnit na mulčovací. Modely X127 a X167 mají mulčovací záslepku v základní výbavě, model X167 má navíc tempomat či elektrické zapínání žacího ústrojí a sedadlo s vysokou opěrkou. Spolehlivost zaručena.

- | | |
|--|------------|
| ■ X107: 11,1 kW; záběr 107 cm, boční výhoz | 102 900 Kč |
| ■ X127: 12,4 kW; záběr 107 cm, boční výhoz | 122 900 Kč |
| ■ X167: 15,0 kW; záběr 122 cm, boční výhoz | 164 900 Kč |

Jmenovitý výkon
11,1–15,0 kW

Doporučená plocha
4000 m²



ŘADA X300



Spolehlivý motor V-Twin Kawasaki a hydraulické zdvihání žacího ústrojí (model X370) nebo větší záběr 122 cm (model X380)? Vyberte si! Boční výhoz se dá snadno předělat na mulčování, případně lze použít speciální mulčovací žací ústrojí.

- | | |
|--|------------|
| ■ X350: 15,7 kW; záběr 107 cm, boční výhoz | 192 800 Kč |
| ■ X350: 15,7 kW; záběr 107 cm, mulčovací ž. ú. | 196 800 Kč |
| ■ X370: 15,7 kW; záběr 107 cm, boční výhoz | 232 800 Kč |
| ■ X380: 16,0 kW; záběr 122 cm, boční výhoz | 263 800 Kč |

Jmenovitý výkon
15,7–16 kW

Doporučená plocha
6000 m²



ŘADA X500

ŘÍZENÍ
4 KOL



S řízením všech čtyř kol u modelu X584 krásně posečete i členité pozemky. Elektrické zapínání a hydraulické zdvihání žacího ústrojí, hydraulické řízení, uzávěrka diferenciálu – výkonnější ani lépe vybavý traktor John Deere se zážehovým motorem nenajdete.

- | | |
|--|-------------|
| ■ X584: 17,3 kW; záběr 122 cm, řízení 4 koly | 333 800 Kč |
| ■ X590: 16,7 kW EFI; záběr 122 cm | 327 800 Kč |
| ■ příplatek za žací ústrojí 137 cm | +6 000 Kč |
| ■ sběrný koš 450 l, plnění metačem | +129 500 Kč |

Jmenovitý výkon
16,7–17,3 kW

Doporučená plocha
8000 m²



Traktory řady X100
pohánějí zážehové
jednoválce
a dvouválce

Briggs & Stratton.

**U modelu X167
vyměníte olej
i s filtrem během
30 sekund.**

Olejová náplň je
součástí olejového
filtru.



Pro každodenní využití
dodáváme kromě vozíků John
Deere k našim traktorům i
**kvalitní plechové vozíky
české značky Vares** lakované
do zeleno-žluté kombinace
barev, ladících k traktorům,
a s pohodlným závěsem
na kouli ISO50.



Traktory John Deere s bočním
výhozem řad X100, X300
a X500 lze na přání vybavit
sběrným košem. Nabízíme
různá řešení včetně **koše
Matev o objemu 450 l
doplňného výkoným
metačem posečené trávy
od žacího ústrojí.**

ŽACÍ STROJE ZTRAK S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

ŘADA Z300

Záběr žacího ústrojí 107 cm, řízení pákami, osvědčené dvouválcové Briggs & Stratton a hlavní otočka na místě – představujeme vám nejobratnější stroje na sečení trávníků. Ze tří úrovní výbav E, M a R je letos zvýhodněna ta nejdostupnější – o 25 000 Kč.

■ Z315E: 12,1 kW; záběr 107 cm	174 900 Kč	149 900 Kč
■ Z320M: 12,7 kW; záběr 107 cm		175 900 Kč
■ Z320R: 12,7 kW; záběr 107 cm		185 900 Kč

Jmenovitý výkon	Doporučená plocha
12,1–12,7 kW	3500 m²

 JOHN DEERE



AKČNÍ
NABÍDKA

ŘADA Z500

I v této modelové řadě ZTraků jsou použity motory Kawasaki resp. Briggs & Stratton avšak o vyšším výkonu. Stejně tak mají větší pracovní záběr žacího ústrojí 122 cm, vyšší pracovní rychlost a obsluhu poskytují prémiový komfort. Pohon žacího ústrojí se stejně jako u řady Z300 zapíná elektricky a výška sečení se seřizuje v rozmezí 25–102 mm.

■ Z515E: 13,4 kW; záběr 122 cm	224 900 Kč
■ Z530M: 16,1 kW; záběr 122 cm	247 900 Kč
■ Z545R: 15,3 kW EFI; záběr 122 cm HC	309 900 Kč 267 900 Kč

Jmenovitý výkon	Doporučená plocha
13,4–16,1 kW	9000 m²



 JOHN DEERE

AKČNÍ
NABÍDKA



SBĚRNÉ KOŠE

Boční výhoz změňte snadno na mulčování pomocí volitelné sady. K vybraným ZTrakům John Deere ovšem dodáváme i výkonné sběrací ústrojí s objemným košem, které vyluxuje nejen posečený trávník, ale i například spadané listy na podzim.

■ Sběrný koš 230 l pro Z345R bez ventilátoru + mulčovací sada	39 900 Kč
■ Sběrný koš 230 l pro Z515E, Z530M a Z545R včetně ventilátoru	77 900 Kč

Objem sběrného koše
230 l



 JOHN DEERE



Žací ústrojí High Capacity 122 cm, LED osvětlení, LCD displej, sedadlo s vysokým opěradlem, loketními opěrkami a odpružením ComfortGlide – **nejlépe vybavený ZTrak John Deere Z545R je nyní o 42 000 Kč levnější.**



ZTraky se řídí pákami ovládajícími otáčky zadních hnaných kol, z nich má každé svůj vlastní hydromotor. **To umožňuje otočku na místě o 360°**, žádný jiný stroj tohle nedokáže.



Sečení se ZTraky je zábavné a bezstarostné zejména díky naprosto přesnému řízení pákami. S ním dokonale obsečete kraje i překážky, což platí i pro nejdostupnější ZTrak Z315E, nyní nabízený s akční slevou 25 000 Kč.

VPŘEDU



Na odklízení sněhu máme v naší nabídce natáčecí čelní radlice, zametací kartáče, případně sněhové frézy. Zametací kartáče lze úspěšně použít i na jarní či podzimní úklid chodníků. Kromě značkového příslušenství John Deere nabízíme kvalitní německou techniku Matev a rychloupínací přední závěsy, díky nimž jakékoliv nářadí snadno připojíte i odložíte. Před poškozením ochrání váš traktor robustní nárazník – u vybraných modelů v základní výbavě.



UPROSTŘED



Žací ústrojí s bočním nebo zadním výhozem lze pomocí mulčovací sady jednoduše a během chvilky předělat na mulčovací. Zahradní traktory i ZTraky John Deere si snadno poradí i s přerostlou trávou, zejména ve spolupráci se speciálním mulčovacím žacím ústrojím FEUCHT. Nabízíme také sady pro domácí údržbu, obsahující potřebné množství oleje, svíčky, palivový, vzduchový a olejový filtr.



VZADU



Pro traktory s bočním výhozem i ZTraky máme v nabídce snadno odjímatelné sběrné koše. Kromě značkového vozíku John Deere si u nás pořídíte i robustní vozík českého výrobce Vares s nosností 300 kg v zeleno-žluté kombinaci, odpovídající barvám traktoru či ZTraku. Do zadního závěsu můžete připojit třeba také prutový vyčesávač, se kterým trávník krásně provzdušníte. Lepší propustnost v zimě vám zajistí volitelné sněhové řetězy.



SABO

Německá značka SABO s tradicí od roku 1954 svého času patřila přímo pod křídla firmy John Deere. Ne náhodou, její akumulátorové nářadí, akumulátorové a motorové sekačky i provzdušňovače vynikají kvalitou, spolehlivostí, nízkou hmotností, snadností obsluhy a zároveň mimořádnou výdrží.



KVALITA

Na těla sekaček z lehoučké slitiny hliníku poskytuje výrobce při neprofesionálním využití patnáctiletou záruku. Žací nože jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, kola sekaček spočívají v kuličkových nebo jehlových ložiskách, případně v bronzových pouzdrech. Zážehové i elektrické motory kromě hospodárnosti, čistého a tichého chodu zdobí dlouhá životnost.



TURBOSTAR

Jedinečný a patentovaný systém Turbostar má ventilátor nad žacím nožem, který proudem vzduchu vhání posečenou trávu do sběrného koše. Z povrchu trávníku dokonale vysbírání posečenou hmotu i se vším, co na něm bylo – si nic z toho si nenanosíte vlhkými chodidly dovnitř domu a posečený trávník je krásně čistý. Navíc uloží materiál do koše při větší hustotě, takže se ho tam vejde víc a koš se nemusí tak často vysýpat.



DVĚ BATERIE

Akumulátorové sekačky SABO 43-ACCU a SABO 47-ACCU mají schránku na dvě baterie. Proto můžete sekat bez prodlevy, s jednou sečete a druhá se mezitím dobíje. Naprosto tiše, bez emisí a v případě energie z obnovitelných zdrojů i ekologicky. Sekačky navíc mají mód ECO, šetřící energii.



43-A ECONOMY

Tělo z hliníkové slitiny, TurboStar, jednorychlostní pojezd 3,6 km/h, výška sečení 25–80 mm, a také letošní akční cena, díky níž ušetříte 4 600 Kč – to jsou nejpádnější argumenty ve prospěch sekačky SABO 43-A ECONOMY s motorem B&S 2,6 kW. Ještě dostupnější je ale stejně výkonný model 43 COMPACT bez pojezdu, doporučený pro plochy do 800 m². Novinkou pro rok 2024 je model 43 VARIO s nastavitelným pojezdem v rozsahu 2,7–4,3 km/h.

- 43 VARIO; objem koše 65 l 28 920 Kč
- 43-A ECONOMY; obj. koše 65 l ~~27 990 Kč~~ **23 390 Kč**
- 43 COMPACT; objem koše 45 l 20 590 Kč

Záběr | Doporučená plocha
43 cm | **1000 m²**



SABO

AKČNÍ
NABÍDKA

47 VARIO

Má ho v názvu, variabilní pojezd seřídíte v rozsahu 2,7–4,3 km/h. Většímu záběru 47 cm odpovídá silnější motor LONCIN (3,4 kW). Rukojeti s rychloupínáním lze nastavit do tří poloh a výška sečení se nastavuje od 25 do 80 mm. Luxusnější model 47 VARIO E je vybaven elektrickým startérem.

- 47 VARIO; objem koše 65 l 34 990 Kč
- 47 VARIO E; objem koše 65 l 40 390 Kč

Záběr | Doporučená plocha
47 cm | **1500 m²**



SABO

54 VARIO

Máte velkou zahradu? Pak je právě pro vás určena motorová sekačka SABO 54 VARIO s motorem LONCIN (3,4 kW), variátorem s rychlostí 2,7–4,8 km/h a výškou sečení 20–95 mm. I ona se dodává s elektrickým startérem (model 54 VARIO E) anebo s motorem YAMAHA a spojkou nože (model 54-K VARIO B).

- 54 VARIO; objem koše 75 l 42 890 Kč
- 54 VARIO E; objem koše 75 l 48 990 Kč
- 54-K VARIO B; objem koše 75 l 52 990 Kč

Záběr | Doporučená plocha
54 cm | **2500 m²**



SABO

Akční model 43-A ECONOMY má jednu rychlost 3,6 km/h, u sekaček VARIO ji lze plynule měnit v rozmezí 2,7–4,3; případně 2,7–4,8 km/h.



Jednoduchý indikátor naplnění koše ukáže, kdy je zapotřebí jít vysýpat (obr. dole).

U modelů sekaček VARIO E je k dispozici **elektrický startér** pro pohodlné startování motoru pomocí klíčku.



MULČOVACÍ SEKAČKY

SABO

Kombinace optimálně tvarovaného ocelového těla sekačky a speciálního mulčovacího nože s prodlouženým ostrým rozmělní posečenou trávu na drobno a vrátí ji do porostu jako přírodní hnojivo. Vysypání koše zcela odpadá. Model 53-M VARIO pohání výkonný motor LONCIN (3,4 kW), variabilní pojezd lze nastavit v rozmezí rychlostí 2,5–5,2 km/h.

**AKČNÍ
NABÍDKA**

■ 53-M VARIO

31 990 Kč 25 800 Kč

Záběr

53 cm

Doporučená plocha

2000 m²



PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY

SABO

K hlavním přednostem profesionálních sekaček SABO patří neuvěřitelná životnost, spolehlivost a odolnost. Slitinné skelety jsou vyztuženy ocelí, ocelová kola s pryžovými běhouny jsou uchycena na ložiskách. Díky skládacím, antivibračním rukojetím nebolí ruce ani po celodenním sečení.

Model 52-PRO S K A PLUS se záběrem 52 cm má boční výhoz, model 53-PRO M VARIO se záběrem 53 cm je mulčovací, sekačky 54-PRO VARIO a 54-PRO K VARIO B PLUS se záběrem 54 cm jsou určeny pro sečení se sběrem.

- 52-PRO S K A PLUS; boční výhoz 62 720 Kč
- 53-PRO M VARIO 54 340 Kč
- 54-PRO VARIO; objem koše 75 l 59 610 Kč
- 54-PRO K VARIO B PLUS; obj. koše 75 l 63 650 Kč

Záběr

52, 53 a 54 cm

Doporučená plocha

až 5000 m²



52-PRO S K A PLUS



53-PRO M VARIO



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

PROVZDUŠŇOVAČE

33-V ACCU

Zapomeňte na kabel, nový akumulátorový provzdušňovač SABO 33-V ACCU žádný nepotřebuje. Jeho elektromotor má výkon 0,9 kW, schránka pojme dvě baterie a trávník provzdušňuje svými 14 noži.

■ 33-V ACCU; bez baterie a nabíječky 12 910 Kč

Záběr
33 cm

Doporučená plocha
400 m²



SABO

38-BV

Čtyřtaktní motor o výkonu 2,3 kW, 15 prořezávacích nožů, záběr 38 cm a sleva 4 000 Kč – to je základní charakteristika provzdušňovače SABO 38-BV. Na prání může být vybaven sběrným košem na 55 litrů.

■ 38-BV ~~28 990 Kč~~ **24 990 Kč**

Záběr
38 cm

Doporučená plocha
1500 m²



SABO

AKČNÍ
NABÍDKA

45-PRO V

Se záběrem 45 cm, 19 noži a čtyřtaktním motorem o výkonu 4 kW je provzdušňovač SABO 45-PRO V určen pro profesionální nasazení. Zahloubení nožů lze jako u ostatních provzdušňovačů SABO plynule měnit.

■ 45-PRO V 43 590 Kč

Záběr
45 cm

Doporučená plocha
4000 m²



SABO

TIELBÜRGER tv920

Za dvě až tři hodiny provzdušní celé fotbalové hřiště. Dokonale! Využívá k tomu vlatní motor o výkonu 6,7 kW (9 koní), takže jej můžete zapřáhnout za jakýkoliv tažný prostředek, například za traktor John Deere X350R.

■ TIELBÜRGER tv920 101 800 Kč

Záběr
90 cm

Plošný výkon
4000 m²/h



tielbürger

40-ACCU

S jednou baterií a lehkým polypropylénovým tělem váží pouhých 20,5 kg. Rukojeti lze nastavit do tří poloh a výšku sečení do šesti v rozmezí 24–75 mm. Baterie Li-ion 40 V má kapacitu 6 Ah a sběrný koš pojme 44 litrů.

■ 40-ACCU vč. jedné baterie a nabíječky ~~22 590~~ 18 990 Kč

Záběr
40 cm

Doporučená plocha
500 m²



SABO

AKČNÍ
NABÍDKA

43-ACCU

Sekačka 43-ACCU s tělem ze slitiny hliníku, výškou sečení v rozmezí 22–80 mm a sběrným košem na 45 litrů váží 24 kg. Model 43-ACCU VARIO (34 kg, 25–80 mm) je navíc vybaven variabilním pojezdem 2–4 km/h a systémem TurboStar.

■ 43-ACCU 20 990 Kč
■ 43-ACCU VARIO (s variabilním pojezdem) 28 920 Kč

Záběr
43 cm

Doporučená plocha
600 m²



SABO

47-ACCU VARIO

Záběr 47 cm, systém TurboStar, tělo ze slitiny hliníku, variabilní pojezd rychlostí 2–4 km/h, stavitelné rukojeti s rychloupínáním, dvě baterie Li-ion 40 V a 6 Ah – model 47-ACCU VARIO je vrcholem akumulátorových sekaček značky SABO.

■ 47-ACCU VARIO 34 290 Kč

Záběr
47 cm

Doporučená plocha
700 m²



SABO

CENY BATERIÍ A NABÍJEČEK

K akumulátorovým sekačkám a nářadí SABO dodáváme výkonné a spolehlivé lithium-iontové akumulátory SABO a přímo pro ně vyvinuté nabíječky a rychlonabíječky. Uvedené ceny platí při objednání se strojem.

■ Baterie 40V 4Ah 4 460 Kč
■ Baterie 40V 5Ah 5 430 Kč
■ Rychlá nabíječka 3 970 Kč
■ Nabíječka – standardní 2 530 Kč



SABO

ŘETĚZOVÁ PILA CS-25

SABO

Lehká, výkonná pila s příkladným ergonomickým zpracováním a prověřenou výdrží za příznivou cenu.

- Oběhová rychlost řetězu 20 m/s
- Cena 10 490 Kč

Délka lišty
25 a 35 cm

Hmotnost
3,8 kg



PLOTOSTŘIH HC-66

SABO

Oboustranně ostřené nože odvádějí vynikající, čistou práci. Plotostřih s blokem motoru z hořčíkové slitiny je mimořádně lehký.

- Rozteč nožů 30 mm
- Cena 10 490 Kč

Záběr
66 cm

Hmotnost
3,5 kg



KŘOVINOŘEZ MS-36

SABO

S řídítkovými držadly doplněnými ramenním popruhem se krásně vede. Kotouč s vysoce kvalitními noži lze nahradit strunou o průměru 2 mm.

- Záběr struny / kotouče s noži 35–41 cm / 25,4 cm
- Cena 10 490 Kč

Záběr
41 cm

Hmotnost
4,5 kg



FUKAR LB-934

SABO

Váží něco přes dvě kila a vyvine proud o rychlosti přes dvě stě. Bravo! Nechybí spínač pro uzamčení stálé rychlosti a turbo tlačítko.

- Rychlost proudu vzduchu 209 km/h
- Cena 7 750 Kč

Průtok vzduchu
0–15,6 m³/min

Hmotnost
2,14 kg





ZÁZEMÍ VŽDY PO RUCE

Po celé České republice máme přes čtyřicet prodejních a servisních středisek, která zajistí odborný servis podpořený dodávkami náhradních dílů do 24 hodin a také centrální sklad náhradních dílů s tisíci položek. Je nám jasné, že nikdo o žádné prostoje nestojí. S námi je nezažijete.

Váš prodejce:

